

ESOTRON Philosophy HF 400

Kompatibel und bedienerfreundlich



Offerte anfordern

- ✓ **Schwimmtisch mit grösstmöglichem Fahrweg**
- ✓ **Geräuschlose Bremsen**
- ✓ **Touchscreen**
- ✓ **Fernwartungszugang**


Hochfrequenz-Röntgengerät für Aufnahmen im senkrechten Strahlengang. Das mehrsprachige 15"-Touchscreen ist leicht zu bedienen und das automatische Anatomieprogramm stellt 100 fest programmierte Körperteile zur Verfügung. Steckdosenbetrieb 220 V.



ESOTRON Philosophy HF 400

Kompatibel und bedienerfreundlich

2/4



Screen & Software

Dieses Hochfrequenz-Röntgengerät ist für Aufnahmen im senkrechten Strahlengang konzipiert. Sein übersichtliches, mehrsprachiges 15"-Touchscreen ist leicht zu bedienen. Das automatische Anatomieprogramm stellt 100 fest programmierte Körperteile zur Verfügung. Die Belichtungszeit kann zwischen 0,003 bis 2 Sekunden gewählt werden. Das System verfügt über einen Netzwerkanschluss mit Fernwartungszugang.

VET-Schwimmtisch

Der Schwimmtisch verfügt über den grösstmöglichen Fahrweg mit 600 mm Längsverschiebung und +/- 100 mm Lateralverschiebung. Die Tischplatte ist stromlos gebremst. Bedienung der Bremsen über Fusschalter. Die Tischplatte weist eine Grösse von 1500 x 720 mm auf.



ESOTRON Philosophy HF 400

Kompatibel und bedienerfreundlich

3/4

Technische Daten

Spezifikation Generator

Leistung	30 kW @ 100 kV
Bereich Aufnahmespannung	40 – 120 kV
mAs-Bereich (Ladung)	0,6 – 80 mAs
Max. Röhrenstrom	400 mA
Netzanschluss	220 V (Momentanstrom < 1 A)
Netzsicherung	10 A

Spezifikation Röntgenröhre

Fokusgrösse	0,6 / 1,3 mm
Leistung	11 kW auf kleinem Fokus 30 kW auf grossem Fokus
Drehanode	2800 U/min
Max. Aufnahmespannung	125 kV

Spezifikation Lichtvisier

Lampe	LED
Option	<ul style="list-style-type: none">• Ausdrehbare Röhreneinheit• Handauslöser 2-stufig• Kopfdrehung +/- 90°• Lichtvisier drehbar



ESOTRON Philosophy HF 400

Kompatibel und bedienerfreundlich

4/4

Massbilder (in mm)

